




















		FLASHLINE Sériá: čierna farba	VOC bi	MOC bez DPH	MOC s DPH
	TFS-900H	Široký zvukovod, ideálny 4 - cestný hi SPL (hi SPL pre vysoký akustický tlak), 2 x 12", 4 x 6.5", 2 x 6.5", 3 x 1". 1240mm x 360mm x 570mm		8 437,50 €	10 125,00 €
	INFO	Dendritic & Polyhorn TM systém,quad-amped technológia (iba TFS rack) 1240mm x 360mm x 570mm			
		Flashline TFS-900 Systém je kompletný, plne integrovaný vo veľkom rozsahu. Line Array systém ozvučenia zahŕňa reproduktory, zosilňovače a ovládanie systému, závesný hardware a závesný case. Systém Flashline je schopný dodávať plný rozsah frekvencií (35 Hz až 20 KHz), koherentný zvuk s veľmi nízkym skreslením aj v najväčších arénach, v interiéri i exteriéri. závesný hardvér je uskladnený do skriniek.			
		TFS-900H sa skladá celkom z jedenástich jednotiek: tri jednotky kompresie pre vysoké frekvencie vložené pomocou dendritického vlnovodu, dve 6,5 "stredo-výšky fungujúce na princípe dendritického vlnovodu, štyri zvukovody 6,5 " pre low-mid frekvencie ovládače a dva zvukovody s 12 " pre nízke frekvencie , ktoré využívajú predný aj zadný kužel pre maximálnu účinnosť.			
	TFS-900L	2 x 18" zvukovod ultra sub pre použitie s Flashline 1200mm x 1100mm x 600mm		5 062,50 €	6 075,00 €
	INFO	Rozšírená subbass podpora pre TFS-900H, TFS-900L je vybavený dvoma 18 "LF podporujúcimi frekvencie až 35Hz.			
	TFS-RACK	60000w zosilňovač v racku pre Flashline Osadený 3 x 20000DP (Lab Gruppen PLM 20000), 3 fázový		33 750,00 €	40 500,00 €
	INFO	Až pre 9ks TFS-900H alebo 18ks TFS-900L Vstavaný zosilňovač v racku pre Flashline systém sa skladá z troch 20000DP štvor kanálových zosilňovačov (Dante-enabled s LakeTM spracovávaním zvuku) a Kelsey trojfázová rozvodná jednotka.			
	TFS-GRID	Flying grid pre Flashline		4 220,83 €	5 065,00 €
	TFS-TIP	Motor bar to connect to flying grid		1 687,50 €	2 025,00 €
	TFS-DOLLY	Dolly pre 4 x TFS-928 (bez kabinetov)		1 687,50 €	2 025,00 €
	TFS-COVER	Ochranný kryt pre 4ks kabinety namontované na Dolly		1 058,33 €	1 270,00 €
		<b>FLEX ARRAY Sériá: čierna farba</b>	<b>VOC bi</b>	<b>MOC bez DPH</b>	<b>MOC s DPH</b>
	TFA-400			1 687,50 €	2 025,00 €
	TFA-400DP			2 745,83 €	3 295,00 €
	TFA-600H	Troj cestný prepínateľný tri/bi-amped, 2 x 10" LMF, 1 x 6.5" HMF, PASÍVNY LMF: 1200W program, HMF: 240W program, HF: 120W program Kompaktný lichobežníkový prepínateľný bi-amp/tri-amp trojcestný stredo/výškový reproduktor určený pre line array alebo virtual point pevné aplikácie. 1 "neodymiový HF driver s dendritickým™ zvukovodom, 6,5 "vysoko-stredné drive s Polyhorn zvukovodom a 2 x 10 "MF drive s Polyhorn zvukovodom™. Brezová preglejka, v čiernom prevedení s dierovanou oceľovou mriežkou. Integrovaný závesný systém, NL8 konektory. 136 dB max SPL (špička).		3 166,67 €	3 800,00 €
	TFA-600HW	Kompaktný lichobežníkový repro. Prepínateľný bi-amp/tri-amp trojcestný stredo/výšková membrána. 1 "neodymiový HF driver s Dendritickým™ ozvučnicou, 6,5 "výškovo-stredový driver Polyhorn a 2 x 10 "MF driver Polyhorn™. Brezová preglejka, v čiernom prevedení s dierovanou oceľovou mriežkou. Integrovaný závesný systém a NL8 konektory. Predstavuje širšiu vyzarovaciu charakteristiku 100 °, môže byť zmiešaný so štandardnou 75 °. Horizontálny rozptyl. 135 dB max SPL (špička).		3 166,67 €	3 800,00 €

	TFA-600HDP	Aktívny trojcestný bi-amped, 2 x 10" LF, 6,5" MF, 50mm HF,	4 558,33 €	5 470,00 €	
	TFA-600HWP	Aktívny sieťovateľný kompaktný digitálny lichobežníkový systém, trojpásmová stredno/výšková membrána. 1 "neodymiový HF driver Dendritic™, 6,5 "výškovostredný Polyhorn driver a dva Turbo 10 "LMF drive. Integrovaný zosilňovač triedy D a DSP modul. Možnosť pripojenia do siete. Obalené v čiernej brezovej preglejke s dierovanou oceľovou mriežou. Integrovaný režim A a režim B. 136 dB max SPL (špička).	4 558,33 €	5 470,00 €	
	TFA-600L	Zvukovod 1 x 18" basová membrána 1600W Pgm, Max SPL 139dB špička, 38Hz - 150Hz 710mmH x 574mmW x 560mmD Integrated Flyware, S ťažkotónážnymi kolesami 18 "LF určená pre zavesenie a postavenie na zem. Čierna lakovaná brezová preglejka a na zadnom paneli NL4 konektory. 139 dB max SPL (špička), 1600W.	2 745,83 €	3 295,00 €	
	TFA-600LDP	Aktívny výškový zvukovod 1x18" basová membrána Max SPL 139dB špička, 38Hz - 150Hz 710mmH x 574mmW x 560mmD Komplet s ťažkotónážnymi kolesami a s Flyware	4 137,50 €	4 965,00 €	
	TFA-600B	Aktívna single 18 "LF skriňa pre zavesenie a postavenie na zem. Čierna lakovaná brezová preglejka a na zadnom paneli NL4 konektory. 139 dB max SPL (špička), 1600W.			
	TFA-600BDP	Výškový zvukovod 1 x 18" basová membrána, iba pre postavenie na Zem 1600W Pgm, Max SPL 139dB špička, 38Hz - 150Hz 710mmH x 574mmW x 560mmD, 65kg Komplet s ťažkotónážnymi kolesami, bez Flyware	2 070,83 €	2 485,00 €	
	TFA-600BDP	Aktívny výškový zvukovod 1x18" basová membrána Max SPL 139dB špička, 38Hz - 150Hz 710mmH x 574mmW x 560mmD Komplet s ťažkotónážnymi kolesami, bez Flyware, iba pre postavenie na zem	3 462,50 €	4 155,00 €	
<b>FLEX ARRAY séria: flying hardware</b>			<b>VOC bi</b>	<b>MOC bez DPH</b>	<b>MOC s DPH</b>
	FB-600	Flybar s nastavením	2 450,00 €	2 940,00 €	
	FK-600i	Install flying kit	162,50 €	195,00 €	
	GS-600	Plinth podstave pre Flex array	508,33 €	610,00 €	
	CF-600	Conversion frame	1 058,33 €	1 270,00 €	
	FT-600/3	Transport flightcase 3-up	1 370,83 €	1 645,00 €	
	TS-880/890	Tilt strap double ratchet	52,50 €	63,00 €	
	FY-600	Konzola na zavesenie	195,83 €	235,00 €	
	FYPH	Pole adapter	40,83 €	49,00 €	
	SCLAMP	Scaffold clamp	34,17 €	41,00 €	
<b>TSW Séria: čierna farba</b>			<b>VOC bi</b>	<b>MOC bez DPH</b>	<b>MOC s DPH</b>
	TSW-218	Subwoofer, 2x18" neodymium, NL4 3200W Pgm, Max SPL 142dB špička, 28Hz-150Hz 574mmHx1400mmWx770mmD, 110kg S ťažkotónážnymi kolesami	3 083,33 €	3 700,00 €	
	TSW-218DP	Trapézový prepínateľný bi-amp/tri-amp trojcestný. Určené pre koncertné turné. Obsahuje HF Polyhorn™, 10 "MF Polyhorn™ a Turbo 15 "LF. Čierna lakovaná brezová preglejka, hardware a odnímateľný wheelboard, zadný panel NL8 a NL4 sub-out konektory. 141 dB max SPL (špička).			
	TSW-218DP	Aktívny, TSW-218 Max SPL 142dB špička, 28Hz-150Hz 574mmHx1400mmWx770mmD, 113kg S ťažkotónážnymi kolesami	4 387,50 €	5 265,00 €	
<b>TSW Séria: čierna farba</b>			<b>VOC bi</b>	<b>MOC bez DPH</b>	<b>MOC s DPH</b>
	TA-890H	Tri-amped, 2x10" LMF, 1x10" HMF, 2x50mm HF 1000W pgm LMF, 400W pgm HMF, 200W pgm HF Max SPL 146dB špička, 95Hz-20kHz, 25"Hx15"V Integral Flyware, NL8, Wheelboard Included 795mmH x 477mmW x 574mmD, 76kg	6 329,17 €	7 595,00 €	
	TA-890L	2x15" Neo 2200W pgm LF Max SPL 138dB špička, 45Hz-250Hz	4 008,33 €	4 810,00 €	










	TA-500t	Trojcestný, tri-amp alebo bi-amp, LF 15", MF 1x10", HF 1x50mm 800W pgm LF, 400W pgm MF, 100W pgm HF Max SPL 141dB špička, 60Hz-18kHz, 50°Hx25°V NL8, Integrated Flyware, Wheelboard included 977mmH x 574mmW x 498mmD, 57kg	3 695,83 €	4 435,00 €	
		Trapézový prepínateľný bi-amp/tri-amp určený pre použitie: koncertné turné. Obsahuje HF Polyhorn™, 10"MF Polyhorn™ Turbo 15"LF. Čierna lakovaná brezová preglejka s integrovaným hardware a odnímateľná wheelboard, NL8 a NL4 sub-out konektory. 141 dB max SPL (špička).			
	TA-500tDP	Aktívny bi-amped TA-500t Max SPL 141dB špička, 60Hz-18kHz, 50°Hx25°V Integrated Flyware, Wheelboard included 977mmH x 574mmW x 498mmD, 59kg	4 783,33 €	5 740,00 €	
		Digitálny aktívny, určený pre použitie: koncertné turné. Obsahuje HF Polyhorn™, 10"MF Polyhorn™ Turbo 15"LF. Čierna lakovaná brezová preglejka s integrovaným hardware a odnímateľná wheelboard, NL8 a NL4 sub-out konektory. 141 dB max SPL (špička).			
	TA-500HM	Dvojcestný downfill, bi-amp alebo pasívny, MF 1x10", HF 1x50mm 400W pgm MF, 100W pgm HF Max SPL 138dB špička, 250Hz-18kHz, 50°Hx25°V, NL8, flyware 551mmH x 574mmW x 498mmD, 37kg	2 195,83 €	2 635,00 €	
<b>ASPECT séria: touring hardware</b>			<b>VOC bi</b>	<b>MOC bez DPH</b>	<b>MOC s DPH</b>
	FB-890/1AL	Touring Flybar - 1 Wide A-System Single Pickup Point, left (sold in pairs with right)	658,33 €	790,00 €	
	FB-890/1AR	Touring Flybar - 1 Wide A-System Single Pickup Point, right (sold in pairs with left)	658,33 €	790,00 €	
	FB-890/2A	Touring Flybar - 2 Wide A-System Bridle Pickup Points	2 137,50 €	2 565,00 €	
	FB-890/3A	Touring Flybar - 3 Wide A-System Single Pickup Point	2 845,83 €	3 415,00 €	
	FB-890/3B	Touring Flybar - 3 Wide B-System Single Pickup Point	20 420,83 €	24 505,00 €	
	FB-890MB	Touring Flybar - Motherbeam to connect 2x FB-890/2A/FB-890/1A	3 562,50 €	4 275,00 €	
	FB-890MBE	Motherbeam Extender to connect FB-890/1A to a half MB-890	1 420,83 €	1 705,00 €	
	FB-890UH	Flybar pre TA-500HM downfill	516,67 €	620,00 €	
	CB-8001	3 leg chain bridle pre MB-890 Motherbeam a FB-890/3A	262,50 €	315,00 €	
	CB-8002	2 leg chain bridle pre FB-890/2A a FB-890/3B	212,50 €	255,00 €	
	CB-8003	2 leg chain bridle pre FB-890/2B	212,50 €	255,00 €	
	FC-890A	A-System choked flying chain	220,83 €	265,00 €	
	FC-890B	B-System choked flying chain	183,33 €	220,00 €	
	FC-890BL	B-System inter-cabinet links	91,67 €	110,00 €	
	TS-880/890	Double Action Tilt Strap pre TA-880/890 Array	50,83 €	61,00 €	
	FT-890/2A	Flytrunk pre 1 x FB-890/2A, 1x FB-890/1A, 1/2x MB890 Motherbeam	2 512,50 €	3 015,00 €	
	WB-890	Single Cabinet wheel board	283,33 €	340,00 €	
	WB-TA500HM	Wheelboard pre TA-500HM Aspect Wide Cabinets	254,17 €	305,00 €	
	WB-890/4	Podvozok pre 3 alebo 4 ks na výšku	833,33 €	1 000,00 €	
	FB-500T/2W	Touring Flybar, 2-wide	1 329,17 €	1 595,00 €	
	FB-500T/3W	Touring Flybar, 2-wide	1 741,67 €	2 090,00 €	
	FC-500T L	Flying chain long	183,33 €	220,00 €	
	FC-500T ST	Flying chain standard	183,33 €	220,00 €	
	ICL-500	Inter-cabinet link	91,67 €	110,00 €	
	TS-890	Tilt strap	53,33 €	64,00 €	
	CB-8003	2-leg chain bridle	216,67 €	260,00 €	
<b>MONITORS: čierna farba</b>			<b>VOC bi</b>	<b>MOC bez DPH</b>	<b>MOC s DPH</b>
	TFM-560	Bi-amped dvojcestný monitor, 2x12" neo LF, 1.4" neo HF, NL4 Pre použitie s RACKDP-50 amplifier 4 mixes with 3 amplifiers, up to 2 wedges per mix LF 1600W HF 150W pgm, Max SPL 135dB špička, 53Hz-19kHz, 80°Hx50°V 397mmH x 700mmW x 561mmD, 31kg	2 608,33 €	3 130,00 €	
	TFM-420	Bi-amped dvojcestný monitor, neo 12" LF, neo 1.5" HF, NL4 LF 600W HF 200W pgm, Max SPL 136dB špička, 90Hz-16kHz, 40°Hx60°V 329mmH x 614mmW x 384mmD, 25,2kg	2 391,67 €	2 870,00 €	
	TFM-450	Bi-amped dvojcestný monitor, Neo 15" LF, neo 1.5" HF, Speakon LF 800 W HF 200W pgm, Max SPL 136dB špička, 60Hz-16kHz, 40°Hx60°V 401mmH x 711mmW x 475mmD, 32kg	2 608,33 €	3 130,00 €	
	TMW-115	Pasívny prepínateľný dvojcestný monitor, 1x15" Coax 1.4" 1100W pgm, Max SPL 131dB špička, -10dB 50Hz-18kHz, 80°Hx60°V	1 058,33 €	1 270,00 €	
	TMW-112	pasívny/Biamp floor monitor	845,83 €	1 015,00 €	
<b>NuQ Séria: čierna farba</b>			<b>VOC bi</b>	<b>MOC bez DPH</b>	<b>MOC s DPH</b>


	NuQ-6	pasívny dvojcestný 6,5" LF, 1" HF, NL4 350mmH x 190mmW x 210mmD	550,00 €	660,00 €
		Ultra kompaktná reproduktorová sústava s 6,5 "neodym LF a 1 "HF Eliptickým Vlnovodom. Čierna lakovaná brezová preglejka s perforovanou oceľovou mrežou a NL4 konektory. 121 dB max SPL (vrchol).		
	NuQ-8	pasívny dvojcestný 8" LF, 1" HF, NL4 Max SPL 124dB špička, 60Hz-20kHz, 100°Hx60°V rotatable 464mmH x 272mmW x 220mmD, 9.5kg	725,00 €	870,00 €
		Kompaktný 2-pásmový reproduktor 8 "neodym LF a 1 "neodym tlakový driver HF 100 ° x 60 ° Eliptický vlnovod™. Symetrická lichobežníková skriňa, brezová preglejka , pre montáž na zem alebo stenu-OmniMount™ kompatibilné. Zapustená rukoväť a NL4 konektory. 124 dB max SPL (špička).		
	NuQ-8DP	Digitálny aktívny dvojcestný 8" LF, 1" HF, XLR, Powercon Max SPL 124dB špička, 60Hz-20kHz, 100°Hx60°V rotatable 464mmH x 272mmW x 252mmD, 13kg	1 566,67 €	1 880,00 €
		Kompaktný fullrange aktívny, networkable 2-pásmový reproduktor s 8 "neodym LF a A1" neodym tlakovým HF 100 ° x 60 ° prelínajúci Eliptický Vlnovod™. Symetrická lichobežníková skriňa, brezová preglejka , pre montáž na zem alebo stenu-OmniMount™ kompatibilné. Zapustená rukoväť a NL4 konektory. 124 dB max SPL. RJ45 konektory. (špička).		
	NuQ-10	Pasívny dvojcestný 10" LF, 1" HF, NL4 Max SPL 127dB špička, 55Hz-20kHz, 100°Hx60°V rotatable 525mmH x 318mmW x 258mmD, 12kg	970,83 €	1 165,00 €
		2-pásmová pasívna reproduktorová sústava s 10 " neodym LF driverom a 1 "neodymiový HF driverom. 100 ° x 60 ° Eliptický Vlnovod™. Brezová preglejka.V čiernom prevedení s uložením na zem alebo montáž na stenu OmniMount™.		
	NuQ-10DP	Digitálny aktívny dvojcestný 10" LF, 1" HF, XLR, Powercon Max SPL 127dB špička, 55Hz-20kHz, 100°Hx60°V rotatable 525mmH x 318mmW x 281mmD, 15.5kg	1 816,67 €	2 180,00 €
		2-pásmová pasívna reproduktorová sústava s 10 " neodym LF driverom a 1 "neodymiový HF driverom. 100 ° x 60 ° Eliptický Vlnovod™. Brezová preglejka.V čiernom prevedení s uložením na zem alebo montáž na stenu OmniMount™.RJ45 konektory. 127dB max SPL (špička).		
	NuQ-12	Pasívny/aktívny prepínateľný dvojcestný 12" LF, 1,4" HF, NL4 Max SPL 133dB špička, 55Hz-20kHz, 80°Hx50°V rotatable 655mmH x 373mmW x 340mmD, 20kg	1 225,00 €	1 470,00 €
		2-pásmový prepínateľný aktívny/pasívny reproduktor 12 "LF driver a 1,4" HF compression driver. 80 ° x 50 ° Eliptický Vlnovod™. Symetrická lichobežníková skriňa, brezová preglejka čiernej farby. Pre zavesenie na stenu, strop. NL4 konektory. 133 dB max SPL (špička).		
	NuQ-12DP	Digitálny aktívny dvojcestný 12" LF, 1,4" HF, XLR, Powercon Max SPL 133dB špička, 55Hz-20kHz, 80°Hx50°V rotatable 655mmH x 373mmW x 340mmD, 23kg	2 362,50 €	2 835,00 €
	NuQ-15	Pasívny/aktívny prepínateľný dvojcestný 15" LF, 1,4" HF, NL4 Max SPL 135dB špička, 50Hz-20kHz, 80°Hx50°V rotatable 712mmH x 430mmW x 385mmD, 26kg	1 437,50 €	1 725,00 €
		2-pásmový prepínateľný aktívny/pasívny reproduktor 12 "LF driver a 1,4" HF compression driver. 80 ° x 50 ° Eliptický Vlnovod™ pre použitie s LMS kontrolérmi. Symetrická lichobežníková skriňa, brezová preglejka čiernej farby. Pre zavesenie na stenu, strop. NL4 konektory. 133 dB max SPL (špička).		
	NuQ-15DP	Digitálny aktívny dvojcestný 15" LF, 1,4" HF, XLR, Powercon Max SPL 135dB špička, 50Hz-20kHz, 80°Hx50°V rotatable 712mmH x 430mmW x 385mmD, 29kg	2 533,33 €	3 040,00 €
	B-12DP	Digitálny aktívny 12" Subwoofer, 1x12", XLR, Powercon, NL4 Integrated 2 x 1250 watt amplifier drives subwoofer a NuQ satellites Max SPL 127dB špička, 30Hz-125Hz 360mmH x 462mmW x 490mmD, 27kg	2 070,83 €	2 485,00 €
	B-15	15" Subwoofer, 1x15", NL4 464mmH x 574mmW x 620mmD, 36.5kg	1 058,33 €	1 270,00 €
		Kompaktný subwoofer. Neodym 15 "LF , navrhnutý pre sub-basy, pre dvojcestnú sériu NuQ . Obsahuje hardware, úchyty, rohové chrániče a 2 NL4 konektory. Vyrobený z čiernej lakovanej brezovej preglejky s dierovanou oceľovou mriežkou. 132 dB max SPL (špička), 800W.		
	B-15DP	Digitálny aktívny 15" Subwoofer, 1x15", XLR, Powercon Max SPL 132dB špička, 45Hz-120Hz 464mmH x 574mmW x 620mmD, 39kg	2 195,83 €	2 635,00 €
	B-18	18" Bandpass Subwoofer, 1x18", NL4 768mmH x 574mmW x 700mmD, 65kg	1 545,83 €	1 855,00 €
		Bandpass subwoofer. Neodym 18 "LF , navrhnutý pre sub-basy pre NuQ dvojcestnú sériu. Obsahuje hardware, úchyty, rohové chrániče a 2 NL4 konektory. Vyrobený z čiernej lakovanej brezovej preglejky s dierovanou oceľovou mriežkou. 136 dB max SPL (špička), 1200W.		

	B-18DP	Digitálny aktívny 18" Subwoofer, 1x18" XLR, Powercon	2 683,33 €	3 220,00 €
		Max SPL 136dB špička, 40Hz-150Hz		
		768mmH x 574mmW x 700mmD, 67.5kg		
NuQ: rigging hardware			VOC b	MOC bez DPH MOC s DPH
	NuQ-FY6	Konzola na zavesenie pre NuQ-6	40,00 €	48,00 €
	NuQ-FY8	Konzola na zavesenie pre NuQ-8 a NuQ-8DP	158,33 €	190,00 €
	NuQ-FY10	Konzola na zavesenie pre NuQ-10 a NuQ-10DP	170,83 €	205,00 €
	NuQ-FY12	Konzola na zavesenie pre NuQ-12 a NuQ-12DP	179,17 €	215,00 €
	NuQ-FY15	Konzola na zavesenie pre NuQ-15 a NuQ-15DP	204,17 €	245,00 €
	FY-PH	Pole Holder adapter pre Konzolu na zavesenie alebo Swivel Brackets	47,50 €	57,00 €
	NuQ-TB	T-Bar to attach two FY-NuQ8 yokes on one pole or clamp	28,33 €	34,00 €
	PA-60	60cm Speaker Pole	24,17 €	29,00 €
	PA-90	90cm Speaker Pole	25,83 €	31,00 €
	PA-100	100cm Speaker Pole	26,67 €	32,00 €
	PA-120	120cm Speaker Pole	28,33 €	34,00 €
	PA-20	Adjustable speaker pole pre B-12DP with M20 thread	56,67 €	68,00 €
	SCLAMP	Scaffold Clamp adapter pre Konzola na zavesenie or Swivel Brackets	34,17 €	41,00 €
	NuQ-SB6	Swivel / U-Bracket pre NuQ-6	74,17 €	89,00 €
	NuQ-SB8	Swivel / U-Bracket pre NuQ-8 a NuQ-8DP	60,83 €	73,00 €
	NuQ-SBE8	Extension Bracket pre NuQ-8 a NuQ-8DP	28,33 €	34,00 €
	NuQ-SB10	Swivel / U-Bracket pre NuQ-10 a NuQ-10DP	60,83 €	73,00 €
	NuQ-SBE10	Extension Bracket pre NuQ-10 a NuQ-10DP	28,33 €	34,00 €
	WB-20B	držiak na stenu pre NuQ-8 a NuQ-10	55,83 €	67,00 €
	WB-55B	držiak na stenu pre NuQ-12 a NuQ-15	70,83 €	85,00 €
	PB-55	držiak na stenu pre pole holder mounting	65,83 €	79,00 €
	EB-10/40	M10x40mm Eyebolt (sold singly)	20,00 €	24,00 €
	T4-Wheels	Optimálna kolesová súprava pre B15/B18	50,83 €	61,00 €
Elektronika			VOC b	MOC bez DPH MOC s DPH
	RACK-DP50	4 x 1250w @ 2Ω or 2 x 2250w @ 4Ω with 96kHz DSP a TurboDrive 19 "racková jednotka pre ovládanie celého systému	2 279,17 €	2 735,00 €
	DP50 Distro	2U 19" 4 mix distro pre 3 x rack DP 50	1 012,50 €	1 215,00 €
	T-25	2x1250W 4 ohm switchmode. Light switchmode 2U zosilňovač určený pre koncerty a pevné inštalácie, pre použitie s Aspect sériou, TCS a TFM rada monitorov. 2-kanálový T25 dodáva 1250W na kanál/4 ohm a je vybavený sofistikovaným systémom kontroly obmedzovača a výkonu pre kontinuálne monitorovanie zataženia a teploty. Trieda AB koncového stupňa, vyvážené XLR vstupy a výstupy. NL4	1 841,67 €	2 210,00 €
	T-475	4x750W into 4 or 8 ohm switchmode power amplifier. Light switchmode 2U zosilňovač určený pre koncerty a pevné inštalácie, pre použitie s Aspect sériou, TCS a TFM rada monitorov. 2-kanálový T25 dodáva 750 W na kanál/4 ohm a je vybavený sofistikovaným systémom kontroly obmedzovača a výkonu pre kontinuálne monitorovanie zataženia a teploty. Trieda AB koncového stupňa, vyvážené XLR vstupy a výstupy. NL4	2 258,33 €	2 710,00 €
	T-45	Turbosound 2x2250W into 4 ohm switchmode power amplifier. Light switchmode 2U zosilňovač určený pre koncerty a pevné inštalácie, pre použitie s Aspect sériou, TCS a TFM rada monitorov. 2-kanálový T25 dodáva 2250W na kanál/4 ohm a je vybavený sofistikovaným systémom kontroly obmedzovača a výkonu pre kontinuálne monitorovanie zataženia a teploty. Trieda AB koncového stupňa, vyvážené XLR vstupy a výstupy. NL4	2 533,33 €	3 040,00 €
	T-90	Turbosound 2x4500W into 4 ohm switchmode power amplifier	3 229,17 €	3 875,00 €
	LMS-D24	24 bit 96kHz, 2 vstupy 4 výstupy digitálny kontrolér cez BV-Net. Digitálny systém ovládania pre Aspect sériu, TCS a TFM Sériea monitorov. Na 2 vstupy a 4 výstupy (Elektronicky balancované) je možné konfigurovať pre mnoho aktívnych systémov. Funkcia parametrického EQ a vysoko prepracovaný obmedzovač.	970,83 €	1 165,00 €
	LMS-D26	24 bit 96kHz, 2 vstupy 6 výstupy digitálny kontrolér cez BV-Net.. Digitálny systém ovládania pre Aspect sériu, TCS a TFM Sériea monitorov. Na 2 vstupy a 6 výstupy (Elektronicky balancované) je možné konfigurovať pre mnoho aktívnych systémov. Funkcia parametrického EQ a vysoko prepracovaný obmedzovač.	1 225,00 €	1 470,00 €
	BV-Net-USB	BV-Net USB/RS-232 Converter, port powered in USB mode	216,67 €	260,00 €

	BV-Net-PSU	zdroj pre BV-Net-USB, potrebný pre RS-232	133,33 €	160,00 €
	BV-Net-Rack	Rack Kit pre BV-Net-USB, 3 sloty pre konvertery a PSU	91,67 €	110,00 €







TURBOSOUND MODULAR SYSTEM: čierna farba			VOC br	MOC bez DPH	MOC s DPH	
	TMS-System	Obsahuje 1ks TMS-HI & 1ks TMS-LOW		1 012,50 €	1 215,00 €	
	TMS-High	10"+1" Polyhorn		591,67 €	710,00 €	
	TMS-Low	18" Turbobass		591,67 €	710,00 €	
MILAN séria: tmavomodrá farba			VOC br	MOC bez DPH	MOC s DPH	
	Mi0	aktívny dvojcestný 10" LF, 1" HF, jack/XLR, IEC mains Max SPL 128dB špička, 45Hz-22kHz ±10dB, 90°Hx60°V Nominálny výkon: 230W		445,83 €	535,00 €	
		Mi15	digitálny aktívny dvojcestný 15" LF, 1" HF, jack/XLR, IEC mains Max SPL 131dB špička, 23Hz-22kHz ±10dB, 90°Hx60°V 720mmH x 470mmW x 400mmD, 22kg Nominálny výkon: 450W		675,00 €	810,00 €
		Mi18	aktívny bandpass subwoofer, 1 x 18" Max SPL 130dB špička, 35Hz - 125Hz ±10dB XLR, 836mmH x 7469mmW x 440mmD, 40kg Celkový výkon: 1000 W		929,17 €	1 115,00 €
	Mi0 Cover	Obal		42,50 €	51,00 €	
	M15 Cover	obal		46,67 €	56,00 €	
	M18 Cover	obal		63,33 €	76,00 €	
COMPACT séria: farba čierna alebo na objednávku biela			VOC br	MOC bez DPH	MOC s DPH	
	TCX-8	dvojcestný pasívny úzky rozptyl, 1 x 8" LF, 1 x 1" HF on CEW Max SPL 123dB špička, 70Hz - 20kHz ±10dB, 90°h x 60°v, 400w prgm 2 x NL4 a barrier strip, 408mmH x 312mmW x 280mmD, 9.5kg		312,50 €	375,00 €	
	TCX-8W	Krytie IP54		591,67 €	710,00 €	
	TCX-10	dvojcestný pasívny úzky rozptyl, 1 x 10" LF, 1 x 1" HF on CEW Max SPL 125dB špička, 68Hz - 20kHz ±10dB, 90°h x 60°v, 500w prgm 2 x NL4 a barrier strip, 488mmH x 370mmW x 332mmD, 13.5kg		425,00 €	510,00 €	
	TCX-10W	Krytie IP54		720,83 €	865,00 €	
	TCX-12	dvojcestný pasívny úzky rozptyl, 1 x 12" LF, 1 x 1" HF on CEW Max SPL 128dB špička, 68Hz - 20kHz ±10dB, 90°h x 60°v, 600w prgm 2 x NL4 a barrier strip, 552mmH x 410mmW x 368mmD, 19.5kg		483,33 €	580,00 €	
	TCX-12W	Krytie IP54		825,00 €	990,00 €	
	TCX-15	dvojcestný pasívny úzky rozptyl, 1 x 15" LF, 1 x 1" HF on CEW Max SPL 131dB špička, 55Hz - 20kHz ±10dB, 90°h x 60°v, 800w prgm 2 x NL4 a barrier strip, 652mmH x 470mmW x 422mmD, 24.5kg		566,67 €	680,00 €	
	TCX-15W	Krytie IP54		970,83 €	1 165,00 €	
	TCX-15B	Bandpass 1 x 15" basová membrána Max SPL 131dB špička, 35Hz - 125Hz ±10dB, 2000w prgm 2 x NL4 a barrier strip, 600mmH x 500mmW x 600mmD, 35.5kg		633,33 €	760,00 €	
	TCX-15BW	Krytie IP54		929,17 €	1 115,00 €	
	TCX-18B	Bandpass 1 x 18" basová membrána Max SPL 130dB špička, 35Hz - 125Hz ±10dB, 2000w prgm 2 x NL4 a barrier strip, 838mmH x 469mmW x 440mmD, 35.5kg		804,17 €	965,00 €	
	TCX-18BW	Krytie IP54		1 520,83 €	1 825,00 €	
COMPACT séria: swivel brackets			VOC br	MOC bez DPH	MOC s DPH	
	TCX-SB8	Swivel bracket pre TCX-8		100,00 €	120,00 €	
	TCX-SB10	Swivel bracket pre TCX-10		104,17 €	125,00 €	



	TCX-SB12	Swivel bracket pre TCX-12	108,33 €	130,00 €	
	TCX-SB15	Swivel bracket pre TCX-15	125,00 €	150,00 €	
<b>STAGE MONITORING: farba čierna</b>			<b>VOC br</b>	<b>MOC bez DPH</b>	<b>MOC s DPH</b>
	TXD-12M	pasívny dvojcestný 12" LF, 1" HF, NL4 600W pgm, Max SPL 128dB špička, 65Hz-20kHz, 40°Hx70°V 435mmH x 553mmW x 288mmD, 18kg	466,67 €	560,00 €	
<b>PORTABLE SOUND: rigging hardware</b>			<b>VOC br</b>	<b>MOC bez DPH</b>	<b>MOC s DPH</b>
	WB-20	držiak na stenu pre TCX-8, TCX-10, TCX-12	55,83 €	67,00 €	
	WB-55	držiak na stenu pre TCX-15	65,83 €	79,00 €	
	CB-55	Ceiling Bracket pre TCX-8, TCX-10, TCX-12, TCX-15	70,83 €	85,00 €	
	PB-55	držiak na stenu pre pole holder mounting suitable pre: TCX-8, TCX-10, TCX-12, TCX-15	65,83 €	79,00 €	
	EB-10/18	M10x18mm Eyebolt	12,50 €	15,00 €	
	EB-10/40	M10x40mm Eyebolt	20,00 €	24,00 €	
	PA-60	60cm Speaker Pole	24,17 €	29,00 €	
	PA-90	90cm Speaker Pole	25,83 €	31,00 €	
	PA-100	100cm Speaker Pole	26,67 €	32,00 €	
	PA-120	120cm Speaker Pole	28,33 €	34,00 €	














<b>CEILING SPEAKERS: farba biela (finish ready for painting)</b>			<b>VOC br</b>	<b>MOC bez DPH</b>	<b>MOC s DPH</b>
	TCS-C35T	pasívny dvojcestný 3.5" LF, HF Tweeter, Screw Terminal Phoenix 30W pgm, Max SPL 106dB špička, 100Hz-20kHz, 180°Hx180°V 235mm diameter x 112mm deep 16ohms, 7.5W, 15W, 30W taps on rotary switch	74,17 €	89,00 €	
	TCS-C50T	pasívny dvojcestný 5" LF, HF Tweeter, Screw Terminal Phoenix 150W pgm, Max SPL 116dB špička, 75Hz-22kHz, 180°Hx180°V 268mm Diameter x 219mm Deep inc. backbox, 3.4kg 16ohm, 15W, 30W, 60W taps on switch	100,00 €	120,00 €	


<b>IMPACT séria: farba biela alebo čierna. Cena pre 1ks, dodávané v pároch</b>			<b>VOC br</b>	<b>MOC bez DPH</b>	<b>MOC s DPH</b>
	Impact 35	pasívny dvojcestný 3.5" LF, HF Tweeter 80W pgm, Max SPL 110dB špička, 70Hz-20kHz ±10dB, 100°Hx100°V 242mmH x 145mmW x 148mmD, 2.2kg obsahuje WB-5 držiak na stenu	72,50 €	87,00 €	
	Impact 35T	pasívny dvojcestný 3.5" LF, HF Tweeter, 70/100V line transformer 80W pgm, Max SPL 110dB špička, 70Hz-20kHz ±10dB, 100°Hx100°V 242mmH x 145mmW x 148mmD, 2.2kg obsahuje WB-5 držiak na stenu	91,67 €	110,00 €	
	Impact 55T	pasívny dvojcestný 5" LF, HF Tweeter, 70/100V line transformer 160W pgm, Max SPL 115dB špička, 64Hz-20kHz ±10dB, 100°Hx70°V 300mmH x 164mmW x 158mmD, 3.5kg obsahuje WB-5 držiak na stenu	104,17 €	125,00 €	
	Impact 65T	pasívny dvojcestný 2 x 5" LF, HF Tweeter, 70/100V line transformer 240W pgm, Max SPL 117dB špička, 43Hz-20kHz ±10dB, 100°Hx70°V 450mmH x 164mmW x 158mmD, 5kg obsahuje WB-5 držiak na stenu	170,83 €	205,00 €	



<b>IMPACT Wall &amp; Ceiling Brackets: Impact ships with WB-5 captive bracket free of charge</b>			<b>VOC br</b>	<b>MOC bez DPH</b>	<b>MOC s DPH</b>
	WB-5	držiak na stenu (with integral electrical connections) avialblae v čiernej alebo bielej	34,17 €	41,00 €	
	WB-10	držiak na stenu	35,83 €	43,00 €	
	CB-10	Ceiling Bracket	69,17 €	83,00 €	

<b>Subs: farba čierna</b>			<b>VOC br</b>	<b>MOC bez DPH</b>	<b>MOC s DPH</b>
	TSB-110	Bandpass Subwoofer, 10" LF dual voice coil, push terminals 600W pgm, Max SPL 126dB špička, 45Hz-180Hz 330mmH x 585mmW x 330mmD, 16.5kg	358,33 €	430,00 €	
	TSB-212	Bandpass Subwoofer, 2x 12", NL4	970,83 €	1 165,00 €	

		1600W Pgm, Max SPL 138dB špička, 38Hz-200Hz 420mmHx1000mmWx470mmD, 47kg			
<b>COMPACT séria: farba čierna alebo na objednávku biela</b>					
			VOC bi	MOC bez DPH	MOC s DPH
	TCX-8	dvocestný pasívny úzky rozptyl, 1 x 8" LF, 1 x 1" HF on CEW Max SPL 123dB špička, 70Hz - 20kHz ±10dB, 90°h x 60°v, 400w prgm 2 x NL4 a barrier strip, 408mmH x 312mmW x 280mmD, 9.5kg		312,50 €	375,00 €
	TCX-8W	Krytie IP54		591,67 €	710,00 €
	TCX-10	dvocestný pasívny úzky rozptyl, 1 x 10" LF, 1 x 1" HF on CEW Max SPL 125dB špička, 68Hz - 20kHz ±10dB, 90°h x 60°v, 500w prgm 2 x NL4 a barrier strip, 488mmH x 370mmW x 332mmD, 13.5kg		425,00 €	510,00 €
	TCX-10W	Krytie IP54		720,83 €	865,00 €
	TCX-12	dvocestný pasívny úzky rozptyl, 1 x 12" LF, 1 x 1" HF on CEW Max SPL 128dB špička, 68Hz - 20kHz ±10dB, 90°h x 60°v, 600w prgm 2 x NL4 a barrier strip, 552mmH x 410mmW x 368mmD, 19.5kg		483,33 €	580,00 €
	TCX-12W	Krytie IP54		825,00 €	990,00 €
	TCX-15	dvocestný pasívny úzky rozptyl, 1 x 15" LF, 1 x 1" HF on CEW Max SPL 131dB špička, 55Hz - 20kHz ±10dB, 90°h x 60°v, 800w prgm 2 x NL4 a barrier strip, 652mmH x 470mmW x 422mmD, 24.5kg		566,67 €	680,00 €
	TCX-15W	Krytie IP54		970,83 €	1 165,00 €
	TCX-15B	Bandpass 1 x 15" basová membrána Max SPL 131dB špička, 35Hz - 125Hz ±10dB, 2000w prgm 2 x NL4 a barrier strip, 600mmH x 500mmW x 600mmD, 35.5kg		633,33 €	760,00 €
	TCX-15BW	Krytie IP54		929,17 €	1 115,00 €
	TCX-18B	Bandpass 1 x 18" basová membrána Max SPL 130dB špička, 35Hz - 125Hz ±10dB, 2000w prgm 2 x NL4 a barrier strip, 838mmH x 469mmW x 440mmD, 35.5kg		804,17 €	965,00 €
	TCX-18BW	Krytie IP54		1 520,83 €	1 825,00 €
<b>COMPACT séria: rigging hardware</b>					
			VOC bi	MOC bez DPH	MOC s DPH
	TCX-SB8	Swivel bracket pre TCX-8		100,00 €	120,00 €
	TCX-SB10	Swivel bracket pre TCX-10		104,17 €	125,00 €
	TCX-SB12	Swivel bracket pre TCX-12		108,33 €	130,00 €
	TCX-SB15	Swivel bracket pre TCX-15		125,00 €	150,00 €
	WB-20	držiak na stenu pre TCX-8, TCX-10, TCX-12		55,83 €	67,00 €
	WB-55	držiak na stenu pre TCX-15		65,83 €	79,00 €
	CB-55	Ceiling Bracket pre TCX-8, TCX-10, TCX-12, TCX-15		70,83 €	85,00 €
<b>CONTRACTING séria: farba v čiernej alebo bielej a IP54 POA</b>					
			VOC bi	MOC bez DPH	MOC s DPH
	TCS-61	pasívny dvocestný 6.5" LF, 1" HF, NL4/terminal strip 350w pgm, max SPL 116dB špička, 50Hz-20kHz ±10dB, 100°h x 60°v 238mmH x 414mmW x 190mmD, 6kg, v čiernej alebo bielej		520,83 €	625,00 €
	TCS-61W	Krytie IP54, v čiernej alebo bielej			
	TCS-122/xx	prepínateľný aktívny/pasívny dvocestný, 1 x 12" LF, 1 x 1.4" HF, NL4/terminal strip 1000W program, max SPL 128dB špička, 59Hz-20kHz ±10dB 90°H x 60°V, 60°H x 40°V or 90°H x 40°V, 803mmH x 403mmW x 416mmD, 30kg		1 058,33 €	1 270,00 €
	TCS-122/xxW	Krytie IP54.			
	TCS-122/xxDP	Obsahuje 450W Class D amplifier, 32.5kg "xx" specify waveguide - TCS-122/64 pre 60 x 40		1 900,00 €	2 280,00 €
	TCS-152/xx	prepínateľný aktívny/pasívny dvocestný, 1 x 12" LF, 1 x 1.4" HF, NL4/terminal strip 1000W program, max SPL 128dB špička, 59Hz-20kHz ±10dB 90°H x 60°V, 60°H x 40°V or 90°H x 40°V, 803mmH x 403mmW x 416mmD, 36kg		1 225,00 €	1 470,00 €
	TCS-152/xxW	Krytie IP54.			
	TCS-152/xxDP	450W Class D amplifier, 38kg "xx" specify waveguide - TCS-522/64 pre 60 x 40		2 362,50 €	2 835,00 €
	TCS-1561/74	prepínateľný bi-amp/triamp trojcestný, 1 x 15" LF, 1 x 6.5" MF, 1 x 1" HF driver 1000W program, max SPL 134dB špička, 40Hz-20kHz ±10dB 70°H x 40°V, 979mmH x 535mmW x 467mmD, 52kg		1 687,50 €	2 025,00 €
	TCS-1561/74W	Krytie IP54			
	TCS-1561/74D	digitálny aktívny trojcestný, 1 x 15" LF, 1 x 6.5" MF, 1 x 1" HF 979mmH x 535mmW x 467mmD.		2 954,17 €	3 545,00 €



	TCS-1061/75	trojcestný bi-amped/tri-amped, 2 x 10" LF, 1 x 6.5" MF, 1 x 50mm HF	2 533,33 €	3 040,00 €	
	TCS-1061/100	LMF: 1200W program, HMF: 240W program, HF: 120W program	2 533,33 €	3 040,00 €	
		Max SPL 136dB špička, 80Hz-20kHz ±10dB, 75°H x 16°V, 100°H x 16°V			
		2 x Speakon NL8, 710mmH x 304mmW x 400mmD			
	TCS-1061/xx V	Krytie IP54, v čiernej alebo bielej			
	TCS-B15A	Subwoofer to array with TCS-122, 1 x 15" LF, NL4/terminal strip	929,17 €	1 115,00 €	
		1000W program, max SPL 133dB špička, 30Hz-200Hz ±10dB			
		803mmH x 428mmW x 500mmD, 38kg			
	TCS-B15AW	Krytie IP54			
	TCS-B15ADP	digitálny aktívny sub TCS-122, 15" LF, 40kg,	2 070,83 €	2 485,00 €	
	TCS-B15B	Subwoofer to array with TCS-152, 1 x 15" LF, NL4/terminal strip	929,17 €	1 115,00 €	
		1000W program, max SPL 133dB špička, 30Hz-200Hz ±10dB			
		838mmH x 469mmW x 440mmD, 37kg			
	TCS-B15BW	Krytie IP54			
	TCS-B15BDP	digitálny aktívny sub TCS-152, 15" LF, 39kg	2 070,83 €	2 485,00 €	
	TCS-B218	Subwoofer, 2 x 18" LF, NL4/terminal strip	1 858,33 €	2 230,00 €	
		2400W program, max SPL 142dB špička, 20Hz-214Hz ±10dB			
		710mmH x 1130mmW x 730mmD, 104kg			
	TCS-B218W	Krytie IP54			
	TCS-B218DP	digitálny aktívny sub, 106kg	3 250,00 €	3 900,00 €	
<b>CONTRACTING séria: Rigging Hardware &amp; Brackets</b>			<b>VOC br</b>	<b>MOC bez DPH</b>	<b>MOC s DPH</b>
	SB-61	Swivel bracket pre TCS-61	65,00 €	78,00 €	
	ICC-61	Inter-cabinet couplers pre TCS-61 a TCS-122	108,33 €	130,00 €	
	ICC-2V	Kit of two inter-cabinet couplers to fly TCS-122 or TCS-152 vertically	50,83 €	61,00 €	
	FP-1	Kit of two flyplates to fly TCS-122 or TCS-152	100,00 €	120,00 €	
	FP-2	Kit of two flyplates to fly TCS-B15A or TCS-B15B	104,17 €	125,00 €	
	ICC-2H	Kit of two inter-cabinet couplers to fly TCS-122 horizontally	50,83 €	61,00 €	
	ICC-3H	Kit of two inter-cabinet couplers to fly TCS-152 horizontally	50,83 €	61,00 €	
	ICC-4H	Kit of two inter-cabinet couplers to fly TCS-B15A or TCS-B15B	50,83 €	61,00 €	
	ICC-5H	Kit of two inter-cabinet couplers to fly TCS-152 with TCS-B15B	50,83 €	61,00 €	
	ICC-6H	Kit of two inter-cabinet couplers to fly TCS-122 with TCS-B15A	50,83 €	61,00 €	
	FK-1061	Flying kit pre column of up to 5 x TCS-1061 cabinets	641,67 €	770,00 €	
		Consists of 2 x single flybars plus 2 x pull-back links			
	FB-1061	Flying grid pre column of up to 16 x TCS-1061 cabinets	1 304,17 €	1 565,00 €	
	WB-20	držiak na stenu pre TCS-61	55,83 €	67,00 €	
	WB-55	držiak na stenu pre TCS-122, TCS-152	65,83 €	79,00 €	
	CB-55	Ceiling Bracket pre TCS-61, TCS-122, TCS-152	70,83 €	85,00 €	
<b>ASPECT WIDE séria: farba čierna</b>			<b>VOC br</b>	<b>MOC bez DPH</b>	<b>MOC s DPH</b>
	TA-500	trojcestný, tri-amp or bi-amp, LF 15", MF 1x10", HF 1x50mm	2 954,17 €	3 545,00 €	
		800W pgm LF, 400W pgm MF, 100W pgm HF			
		Max SPL 141dB špička, 60Hz-18kHz, 50°Hx25°V			
		NL8, Optional Flyware, 977mmH x 574mmW x 498mmD, 52kg			
	TA-500DP	aktívny bi-amped TA-500	4 095,83 €	4 915,00 €	
		Max SPL 141dB špička, 60Hz-18kHz, 50°Hx25°V			
		Optional Flyware, Optional Wheelboard			
		977mmH x 574mmW x 498mmD, 54kg			
	TA-500H	trojcestný, tri-amp alebo bi-amp, LF 15", MF 1x10", HF 1x50mm	2 954,17 €	3 545,00 €	
		800W pgm LF, 400W pgm MF, 100W pgm HF			
		Max SPL 141dB špička, 60Hz-18kHz, 50°Hx25°V, NL8, optional flyware			
		551mmH x 983mmW x 498mmD, 52kg			
	TA-500HDP	aktívny TA-500H	4 095,83 €	4 915,00 €	
		Max SPL 141dB špička, 60Hz-18kHz, 50°Hx25°V			
		551mmH x 983mmW x 498mmD, 54kg, optional flyware			
	TA-500HM	dvojcestný downfill, bi-amp or pasívny, MF 1 x 10", HF 1 x 50mm	2 195,83 €	2 635,00 €	
		400W pgm MF, 100W pgm HF			
		Max SPL 138dB špička, 250Hz-18kHz, 50°Hx25°V, NL8, optional flyware			
		551mmH x 574mmW x 498mmD, 37kg			
<b>ASPECT WIDE séria: installation rigging hardware</b>			<b>VOC br</b>	<b>MOC bez DPH</b>	<b>MOC s DPH</b>
	FK-500/1H	Hinge kit pre for wide TA-500 array	1 266,67 €	1 520,00 €	
	FK-500/2T	Top row kit for 2-wide TA-500 arrays	400,00 €	480,00 €	
	FK-500/2H	Hinge kit for 2-wide TA-500 arrays	1 329,17 €	1 595,00 €	
	FK-500/3T	Top row kit for 3-wide TA-500 arrays	391,67 €	470,00 €	
	FK-500/3H	Hinge kit for 3-wide TA-500 arrays	1 329,17 €	1 595,00 €	
	EB-10/40	M10x40mm Eyebolt	20,83 €	25,00 €	
<b>ASPECT séria: farba čierna</b>			<b>VOC br</b>	<b>MOC bez DPH</b>	<b>MOC s DPH</b>
	TA-880H	Tri-amped, LMF 2x10", HMF 1x10", HF 2x50mm	4 179,17 €	5 015,00 €	
		1000W pgm LMF, 400W pgm HMF, 200W pgm HMF			
		Max SPL 146dB špička, 95Hz-20kHz, 25°Hx15°V			
		NL8, Optional Flyware, Optional Wheelboard			
		1025mmH x 477mmW x 463mmD, 59kg			

	TA-880HM	Bi-amped, 1x10" 400W pgm HMF, 2x50mm 200W pgm HF Max SPL 146dB špička, 405Hz-20kHz, 25°Hx15°V NL8, Optional Flyware 477mmH x 477mmW x 463mmD, 28kg	2 745,83 €	3 295,00 €
	TA-880L	2x15" Neo 2200W pgm LF Max SPL 138dB špička, 45Hz-250Hz NL4, Optional wheel kit 795mmH x 477mmW x 574mmD, 50kg	2 533,33 €	3 040,00 €
<b>ASPECT séria: trapezoidal rigging hardware</b>			<b>VOC bez DPH</b>	<b>MOC s DPH</b>
	FB-880/2W	2-Wide Trap flybar - 3-deep max	1 420,83 €	1 705,00 €
	FB-880/3W	3-Wide Trap flybar - 3-deep max	1 891,67 €	2 270,00 €
	CB-8002	2 leg chain bridle pre FB-880/3W	212,50 €	255,00 €
	CB-8003	2 leg chain bridle pre FB-880/2W	212,50 €	255,00 €
	FC-880	Choked flying chain	179,17 €	215,00 €
	FC-880S	Short flying chain	120,83 €	145,00 €
	SW-880H	Flying Sword pre TA-880H	42,50 €	51,00 €
	SW-880HM	Flying Sword pre TA-880HM	42,50 €	51,00 €
	SL-880	Linch pin pre swords	15,83 €	19,00 €
	SC-880	Spacer Collar pre swords	20,83 €	25,00 €
	TS-880/890	Double Action Tilt Strap pre TA-880/890 Array	50,83 €	61,00 €
	BSC-01	Biscuit to connect rear of cabinets in array	6,67 €	8,00 €
<b>ASPECT séria: trapezoidal rigging hardware</b>			<b>VOC bez DPH</b>	<b>MOC s DPH</b>
	RACK-DP50	4 x 1250w @ 2Ω or 2 x 2250w @ 4Ω with 96kHz DSP a TurboDrive	2 279,17 €	2 735,00 €
	DP50 Distro	4 mix distro pre 3 x rack DP 50	1 012,50 €	1 215,00 €
	T-25	2x1250W, 4 ohm switchmode výkonový zosilňovač	1 841,67 €	2 210,00 €
	T-475	4x750W, 4/8 ohm switchmode výkonový zosilňovač	2 258,33 €	2 710,00 €
	T-45	Turbosound 2x2250W, 4 ohm switchmode výkonový zosilňovač	2 533,33 €	3 040,00 €
	T-90	Turbosound 2x4500W, 4 ohm switchmode výkonový zosilňovač	3 229,17 €	3 875,00 €
	LMS-D24	24 bit 96kHz, 2 vstupy 4 výstupy, digitálny kontrolér BV-Net	970,83 €	1 165,00 €
	LMS-D26	24 bit 96kHz, 2 vstupy 6 výstupov, digitálny kontrolér BV-Net	1 225,00 €	1 470,00 €
	BV-Net-USB	BV-Net USB/RS-232 Converter, port powered in USB mode	216,67 €	260,00 €
	BV-Net-PSU	zdroj pre BV-Net-USB, potrebné pre použitie s RS-232	133,33 €	160,00 €
	BV-Net-Rack	Rack Kit pre BV-Net-USB, 3 sloty pre konvertery a PSU	91,67 €	110,00 €